

CÁTALOGO

Importación

LUXOM

LUXOM

LÁMPARA LED

Bulbo




100

FORMATO

BULBO

Características



20.000 HS
Energía **A**
MAS EFICIENCIA

POTENCIA

7W

LUXO-0072

9W

LUXO-0073

13W

LUXO-0069

15W

LUXO-0070

- ▲ BAJO CONSUMO
- ▲ 90% AHORRO DE ENERGÍA
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO
- ▲ 20,000 HS. DE VIDA ÚTIL
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISION DE CO
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LÁMPARA LED

gota

FORMATO

GOTA



POTENCIA

3 W

LUXO-0075

LUXO-0076



Características

100%
ENCENDIDO
INSTANTANEO



312 LUMENS



NO
DIMERIZABLE

20.000 HS

Energía
MAS EFICIENCIA



LUZ

CÁLIDA 3.000k
FRÍA 6.000k

- ▲ 90% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ▲ LIBRE DE MERCURIO, NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- ▲ FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

LUXOM

LÁMPARA *incandescente*

FORMATO

PERFUME

POTENCIA

15W



LUXO-0224

- ▲ POTENCIA: 15W
- ▲ TENSIÓN: 220-240V
- ▲ FRECUENCIA: 50 HZ
- ▲ MODELO: 1422015
- ▲ CASQUILLO: E14
- ▲ ORIGEN: CHINA

LUXOM

LÁMPARA GOTA *incandescente*

FORMATO

GOTA



POTENCIA

15W

LUXO-0068



Características



2.000 HS

- ▲ VOLTAJE 230V
- ▲ INCANDESCENTES
- ▲ DECORATIVAS
- ▲ 30% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ▲ ILUMINACIÓN 100% DESDE EL ARRANQUE
- ▲ DIMERIZABLE
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS
- ▲ FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

LUZ

CÁLIDA 2.900k

LUXOM

LÁMPARA LED

Hi Power



POTENCIA

20W

LUXO-0077

30W

LUXO-0078

40W

LUXO-0079

50W

LUXO-0219

FORMATO

HI POWER

Características

30.000 HS Energía MAS EFICIENCIA **A**



20W = 40W = 150W

E27

NO DIMERIZABLE

- ▲ 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ▲ 50.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- ▲ BAJO CONSUMO.
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIÓN DE CO.
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LÁMPARA LED


Hi Power



FORMATO

HI POWER

30.000 HS Energía MAS EFICIENCIA **A**



POTENCIA

LUXO-0220

70W

20

LUXO-0221

80W

LUXO-0222

100W

16

- ▲ 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ▲ BAJO CONSUMO.
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- ▲ 50.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIÓN DE CO₂.
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LÁMPARA DICROICA led



POTENCIA

LUXO-0234/5 **3 W**



LUXO-0236/7 **5 W**

LUXO-0063/64 **7 W**



Características

3W	 255 LUMENS	30.000 HS Energía A MAS EFICIENCIA
5W	 425 LUMENS	30.000 HS Energía A MAS EFICIENCIA
7W	 383 LUMENS	20.000 HS Energía A+ MAS EFICIENCIA



- BAJO CONSUMO
- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- 50.000 HS DE VIDA ÚTIL
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIONES DE CO₂
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

LUZ

CÁLIDA 3.000k
FRÍA 6.500k

LUXOM

TUBO LED



T8

POTENCIA

9W


LUXO-0122

18W

LUXO-0121



Características



2.000 HS
Energía **A**
MAS EFICIENCIA

- ▲ 30% AHORRO DE ENERGÍA
- ▲ LIBRE DE MERCURIO, NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- ▲ FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

100%
encendido
INSTANTANEO

- ▲ TENSIÓN: 220V
- ▲ TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
- ▲ FRECUENCIA: 50 HZ
- ▲ CORRIENTE: 90 MA
- ▲ LARGO: 60CM - 120CM
- ▲ MATERIAL DEL TUBO: VIDRIO
- ▲ CASQUILLO: G13
- ▲ ALIMENTACIÓN: DE UNA SOLA PUNTA



LUZ

FRÍA 6.500k

LUXOM

LUMINARIA de embutir



GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria **LED** de uso **interior**
decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.



FORMATO

POTENCIAS

REDONDO

CUADRADO

6 W

LUXO-0092

LUXO-0247

12 W

LUXO-0090

LUXO-0248

18 W

LUXO-0091

LUXO-0249

24 W

LUXO-0251

LUXO-0250

- ▲ BAJO CONSUMO.
- ▲ 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- ▲ 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

Aplicaciones



LIVING



DORMITORIOS



OFICINAS



COCINAS



BAÑOS



LAVADEROS



COCHERAS



PASILLOS
ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LUMINARIA *superficial*



GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20



Características

Luminaria **LED** de uso **interior**
decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.



- ▲ BAJO CONSUMO.
- ▲ 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- ▲ 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO₂.
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIAS	REDONDO	CUADRADO
6 W	LUXO-0101	LUXO-0242
12 W	LUXO-0099	LUXO-0097
18 W	LUXO-0100	LUXO-0098
24 W	LUXO-0324	LUXO-0245

Aplicaciones



LIVING



DORMITORIOS



OFICINAS



COCINAS



BAÑOS



LAVADEROS



COCHERAS



PASILLOS
ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LUMINARIA *superficial*

FORMATO

CUADRADO



90%
AHORRO

LUMINARIA LED

LUXOM-SUP-C-18W

SUPERFICIAL CUADRADO

APTO PARA INTERIORES

DISEÑO ULTRA DELGADO

LUZ FRÍA

1.995 lm

1

AÑO

GARANTÍA

1x

40

W

IP20

6.000

K

FA
REGLA

REGLA

POTENCIA

48 W

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

LUXO-0246



Características

Luminaria **LED** de uso **interior** decorativo

Tamaño: **60 cm x 60 cm**

Materiales: Aluminio y plástico.

- ▲ BAJO CONSUMO.
- ▲ 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- ▲ 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

Aplicaciones



LIVING



DORMITORIOS



OFICINAS



COCINAS



BAÑOS



LAVADEROS



COCHERAS



PASILLOS
ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

REFLECTOR led



GRADO DE
PROTECCIÓN

IP65



100% ENCENDIDO
INSTANTANEO

Luminaria **LED** de uso **EXTERIOR**
decorativo para sobreponer

Características

- ▲ BAJO CONSUMO.
- ▲ 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ▲ ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- ▲ 20.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- ▲ REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO₂.
- ▲ FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.
- ▲ DISEÑO ULTRA DELGADO

POTENCIAS

10W

LUXO-0111

20W

LUXO-0112

30W

LUXO-0113

50W

LUXO-0114

100W

LUXO-0110



Aplicaciones



INTERIOR
EXTERIOR



COCHERAS



PASILLOS
ESCALERAS



DEPÓSITOS
GALPONES



CERCOS
PERÍMETROS



OBRA



SEÑALIZACIÓN



CARTELERÍA
MARQUESINAS



NO

DIMERIZABLE

20.000 HS

VIDA ÚTIL

LUXOM

REFLECTOR SOLAR



PROTECCIÓN
IP65

POTENCIA
10W

LUXO-0255

20



BATERÍA ICR 18650
3.7V LITIO

- ▲ FÁCIL INSTALACIÓN (NO REQUIERE INSTALACIÓN ELÉCTRICA).
- ▲ INTENSIDAD REGULABLE 20% 50% 100%.
- ▲ TEMP. DE COLOR AJUSTABLE (3.000K-4.000K-6.500K).
- ▲ SENSOR DE MOVIMIENTO.
- ▲ FOTOCONTROL.
- ▲ FUNCIÓN MEMORIA, GUARDA LA ÚLTIMA CONFIGURACIÓN.
- ▲ BATERÍA DE LITIO, REEMPLAZABLE.



CON SENSOR DE
MOVIMIENTO

LUZ

CÁLIDA 3.000k
NEUTRA 4.000k
FRÍA 6.500k

LUXOM

PRECINTOS *plásticos*



COLOR

BLANCO / NEGRO

MEDIDAS

Características

- ▲ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.
- ▲ EL DENTADO ASEGURA LA FIRME FIJACIÓN.
- ▲ DIVERSOS TAMAÑOS QUE PERMITEN SU ADAPTACIÓN A CUALQUIER TIPO DE TRABAJO GARANTIZANDO LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD.
- ▲ PROTECCIÓN UV.

100X2,5 MM

100-500 UNID. X BULTO

LUXO-0105

150X3,5 MM

150-250 UNID. X BULTO

LUXO-0106

180X3,6 MM

180-200 UNID. X BULTO

LUXO-0141

200X4,6 MM

200-150 UNID. X BULTO

LUXO-0107

250X4,6 MM

250-125 UNID. X BULTO

LUXO-0108

300X4,6 MM

300-100 UNID. X BULTO

LUXO-0109

300X7,6 MM

300-55 UNID. X BULTO

LUXO-0142

350X4,6 MM

350-100 UNID. X BULTO

LUXO-0143

400X4,6 MM

400-100 UNID. X BULTO

LUXO-0144

LUXOM

CINTA DE TEFLÓN

cinta PTFE



MEDIDAS

12MM X
0.1 X 10MTS (1/2")

LUXO-0061

12MM X
0.1 X 20MTS (1/2")

LUXO-0137

19MM X
0.075 X 10MTS (3/4")

LUXO-0062

19MM X
0.075 X 20MTS (3/4")

LUXO-0138



Aplicaciones

Ideal para **sellado de uniones roscadas** tanto metálicas como plásticas

LA CINTA DE TEFLÓN ES EL MATERIAL IDEAL PARA LA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS. ES EL PRODUCTO PRINCIPAL A LA HORA DE INSTALAR CAÑERÍAS GRACIAS A SU EXCELENTE CONFORMABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE, SU BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO Y SUS DESTACADAS PROPIEDADES DE SELLADO, ES EL MATERIAL PREFERIDO POR TODO TIPO DE INDUSTRIAS PARA EL SELLADO DE UNIONES ROSCADAS.

EL TEFLÓN ES UN MATERIAL QUE SE UTILIZA EN PLOMERÍA SE ADHIERE A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. POR SU BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO LOGRA UNIONES ESTANCAS

- ▲ RANGO DE TEMPERATURA -190 C --+ 370 C
- ▲ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 8 MPA
- ▲ RESISTENCIA A LA PRESIÓN 150 - 200 KG/CM2
- ▲ ELONGACIÓN 25 %
- ▲ COMPOSICIÓN 100 % PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)

LUXOM

SELLADOR de Poliuretano

CAPACIDAD
310 ML

- ▲ TAPA GOTERAS
- ▲ UNE, SELLA Y REPARA
- ▲ PINTABLE
- ▲ RESISTE INTEMPERIE Y RADIACIÓN UV.
- ▲ SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES, TECHOS Y TERRAZAS
- ▲ JUNTAS DE DILATACIÓN



LUXO-0115

Características

Es un sellador elastomérico, monocomponente, de módulo medio-alto, que cura con la humedad ambiente. Tiene **excelente adherencia** a la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, como ladrillos, cerámicos, poliuretano, epoxi, poliésteres, metales, maderas, cemento, hormigón, vidrio, aluminio, mármol, granito, piedras naturales y sintéticas, fibra de vidrio, chapa galvanizada, etc. Es adecuado para **unir o sellar** juntas entre gran variedad de sustratos donde se requiere una alta resistencia de adhesión. Resiste al agua, intemperie, radiación UV, permanece flexible, sin agrietamientos. Es de curado rápido, no corrosivo, pintable y transitable.

LUXOM

SILICONA Acética



LUXO-0095

Características

Sellador de silicona acética Luxom es un sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, aluminio, cerámicos, azulejos.

No adhiere sobre PE (polietileno) y PP (polipropileno). No utilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón, o superficies pintadas. No es pintable.



USO INTERIOR Y EXTERIOR



ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD



RESISTENTE AL AGUA



AISLANTE ELECTRICO

MULTIUSOS

- ▲ CUCINAS
- ▲ ALUMINIO
- ▲ VIDRIOS
- ▲ BAÑOS

PRESENTACIONES

LUXO-0096 **TRANSPARENTE**

LUXO-0093 **BLANCA**

LUXO-0094 **NEGRA**

LUXO-0152 **NEUTRA**

CAPACIDAD

280 GR



Características

Sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, aluminio, carámicos, azulejos.

No adhiere sobre PE (polietileno) y PP (polipropileno). No utilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón, o superficies pintadas. No es pintable.



USO INTERIOR Y EXTERIOR



ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD



RESISTENTE AL AGUA



AISLANTE ELECTRICO

**TRANSPARENTE
BLANCA
NEGRA**

- ▲ SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS
- ▲ RESISTENTE A LUBRICANTES, ACEITES Y REFRIGERANTES.
- ▲ ABSORBE VIBRACIONES Y GOLPES
- ▲ SOPORTA LA INTEMPERIE Y LA ESPOSICION A RAYOS UV
- ▲ BUEN AISLANTE ELÉCTRICO

NEUTRA

- ▲ MULTIUSO
- ▲ DE USO INTERIOR Y EXTERIOR
- ▲ PUEDE APLICARSE COMO AISLANTE TÉRMICO
- ▲ ADECUADO PARA USO SOBRE VIDRIO, ALUMINIO, CERÁMICOS, AZULEJOS, MARMOL, ETC

LUXOM

TIMBRE INALÁMBRICO PREMIUM



LUXO-0228



- ▲ ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR: 3 PILAS AA.
- ▲ ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR: 1 PILA CR 2032.
- ▲ SONIDO DE LA CAMPANA: 80-90 DC
- ▲ ALCANCE: 100 MTS
- ▲ SELECCIÓN DE SONIDOS; 16 MELODÍAS

Características

El Timbre inalámbrico es un **dispositivo electrónico** capaz de recibir la emisión producida por un pulsador de llamada, situado a una **distancia** inferior a **100 metros**.

LUXOM

TIMBRE INALÁMBRICO



LUXO-0120



- ▲ ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR: PILAS AA.
- ▲ ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR: 1 PILA A23.
- ▲ SONIDO DE LA CAMPANA: 80-90 DC
- ▲ ALCANCE: 100 MTS
- ▲ SELECCIÓN DE SONIDOS; 32 MELODÍAS


Características

El Timbre inalámbrico es un **dispositivo electrónico** de construcción capaz de recibir la emisión producida por un pulsador de llamada, situado a una **distancia** inferior a **100 metros**.


LUXOM

DISCO DE CORTE

115 mm



LUXO-0055



- ▲ FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO.
- ▲ CENTRO PLANO.
- ▲ DOBLE MALLA.
- ▲ PARA CORTE DE METALES.



ROSCA DEL EJE
22,23MM



GROSOR
DEL DISCO: 1.6MM

ACKERITIAN

DISCO DE CORTE 115 mm



IMP-10103



- ▲ FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO.
- ▲ CENTRO PLANO.
- ▲ DOBLE MALLA.
- ▲ PARA CORTE DE METALES.



ROSCA DEL EJE
22,23MM



GROSOR
DEL DISCO: 1.6MM

LUXOM

FOTOCÉLULA

3 cables

FORMATO

3 CABLES



POTENCIA

1200W

LUXO-0134



Características

FUNCIONAMIENTO

EL FOTOCONTROL ES APTO PARA USO EXTERIOR.
SIRVE PARA CONTROLAR LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS POR EFECTO DEL CAMBIO DE NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL, GENERANDO AHORRO DE ENERGÍA Y USO RACIONAL DE LA MISMA.

AHORRE ENERGÍA

LAS LUCES PERMANECERÁN ENCENDIDAS SOLO CUANDO SEA NECESARIO. YA NO TENDRÁ QUE RECORDAR ENCENDERLAS POR LA NOCHE NI APAGARLAS POR LA MAÑANA.

TIPOS DE LÁMPARAS



RECICLABLE



CUIDA EL MEDIO AMBIENTE



NO PROPAGA LA LLAMA

LUXOM

IONIZADOR SOLAR *de piscinas*



PRODUCTO NO TOXICO

PREVIENE ALGAS Y BACTERIAS

¡NO MAS CLORO!

LUXO-0065


8

¿Qué es un ionizador?

Los Ionizadores Solares LUXOM son equipos electrónicos energizados por el Sol, que generan iones de cobre a través de un proceso de electrólisis. Los iones permanecen en el agua hasta que entran en contacto con algas, virus o bacterias destruyéndolos. Así podrá reducir hasta en un 90% el uso de cloro y un 100% alguicidas de su piscina eliminando hasta un 99,97% las algas, virus y bacterias.

Los iones no tienen olor, color o sabor, son totalmente imperceptibles. No requiere instalación, se desempaca, se arroja al agua y no representa ningún peligro para los bañistas.

MODELO	POTENCIA	DIAMETRO	ESPEJOR	LONGITUD DEL COBRE	MAT DEL RESORTE	PESO
LUXOM-ION-SOL	2W 6V	205MM	130MM	80MM	AC INOX	2 KG



MEDIDAS

8 CM DE LARGO
2.54 CM DE DIAMETRO




LUXO-0163

La barra de cobre de alta pureza es ideal para ionizadores de piletas, liberando iones de cobre que eliminan algas y bacterias de forma natural. Con un diseño eficiente, su instalación en el sistema de filtrado prolonga la vida útil del agua, reduciendo el uso de químicos y mantenimiento para piletas de 90.000 a 100.000lts.

LUXOM

SPOT

pvc



BLANCO ECO-116000

GRIS ECO-116001

NEGRO ECO-116002

Características

Línea de **Spots de embutir** para Lámpara Dicroica con tecnología LED. Es un producto innovador, fabricado con **polímeros y pigmentos** de última **tecnología** que garantizan su resistencia en condiciones de alta humedad y exposición a la luz solar, dado que su **filtro UV** impide el deterioro del material.

No cambian de color con el paso del tiempo.

No se oxidan, no se despintan ya que el color está inserto en el propio material, haciendo que los colores sean mucho mas intensos y profundos.

Cuenta con resortes galvanizados y un aro de Acero, lo cual hace que el mismo sea **100% inoxidable**.

Es 100% reciclable y amigable con el medio ambiente ya que no contiene pinturas ni solventes.

LUXOM


LISTÓN VACÍO *tubo led*



MEDIDAS

1X9 SPOT-118010

1X18 SPOT-118009



Tensión: 220 - 230V

Frecuencia: 50 Hz

Zócalo: G-13 (Común de tubo)

Color: Blanco

Conexión Directa

Apto para tubos T8 de LED

NO APTO PARA INTERPERIE

TUBO NO INCLUIDO

CODIGO	POTENCIA	COLOR
LISTON118V	1X9W	BLANCO
LISTON136V	1X18W	BLANCO
LISTON236V	2X18W	BLANCO

CODIGO	POTENCIA	COLOR	UNID X CAJA
LISTON118V	1X9W	BLANCO	20
LISTON136V	1X18W	BLANCO	20
LISTON236V	2X18W	BLANCO	16

LUXOM

TRAPEADOR con balde escurridor



LIMPIA PISOS
RAPIDO Y FACIL

GIRA
360°



INCLUYE

Incluye
LAMPAZO DE REPUESTO

DOS RANURAS:
UNA PARA ENJUAGUE
Y OTRA PARA SECADO

LUXO-0381

▲ BALDE CENTRIFUGADOR
DE PLÁSTICO

▲ TRAPO DE
MICROFIBRA LAVABLE

▲ LAMPAZO CON CABEZAL
GIRATORIO DE LIMPIEZA

▲ MANGO ERGONOMICO
CON GIRO 360°

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4"	LUXO-0139
Ø 7/8"	LUXO-0140
Ø 1"	LUXO-0238
Ø 1 1/4"	LUXO-0263



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA**, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. >>>

COLOR

BLANCO

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc **semipesado**



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4" LUXO-0259

Ø 7/8" LUXO-0260

Ø 1" LUXO-0261

Ø 1 1/4" LUXO-0262

GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE

CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS

PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN**

FIJA, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO

TRADICIONAL COMO EN SECO. >>>

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

LUXOM

CAÑO RÍGIDO SEMIPESADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM X 3M LUXO-0153

22 MM X 3M LUXO-0154

25 MM X 3M LUXO-0155



GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto,
ya sea en obras del tipo húmeda y seca,
en colocación **embutida u oculta**, dejando
la instalación eléctrica segura e inalterable con
el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.

LUXOM

CONECTOR SEMIPESADO de Tp



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0156

22 MM LUXO-0217

25 MM LUXO-0424

32 MM LUXO-0425

40 MM LUXO-0426

50 MM LUXO-0427

GRADO DE PROTECCIÓN

IP54



Construidos en material termoplástico, **aislante** y **auto extinguable**, Máxima compatibilidad con tubos rígidos y corrugados.

COLOR

GRIS

METROS POR
BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE TUBOS RÍGIDOS O CORRUGADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

UNIÓN SEMIPESADA de TP

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0157


22 MM LUXO-0218

25 MM LUXO-0429

32 MM LUXO-0430

40 MM LUXO-0431

50 MM LUXO-0432



GRADO DE PROTECCIÓN

IP54



Conector **rápido extra chato**

Apto para hormigón, losa y mampostería, en colocación **embutida u oculta.**

COLOR

GRIS

METROS POR
BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO
DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE UNA CAJA
Y UN TUBO RÍGIDO O CORRUGADO
DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

GRAMPAS SEMIPESADA de pvc

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0441


22 MM LUXO-0442

25 MM LUXO-0443

32 MM LUXO-0444

40 MM LUXO-0445

50 MM LUXO-0446



GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Grampa de fijación para caño.

Sistema de canalización

Apto para hormigón, losa y mampostería.

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

LUXOM

CURVA SEMIPESADA de XXX

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM	LUXO-0434
22 MM	LUXO-0435
25 MM	LUXO-0436
32 MM	LUXO-0437
40 MM	LUXO-0438
50 MM	LUXO-0439



GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Curva semipesada para caño.

Sistema de canalización

Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**



CAÑO RÍGIDO de pvc liviano


MEDIDAS DISPONIBLES

3/4" X 3M

STAR-30030

7/8" X 3M

STAR-30031



GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto, ya sea en obras del tipo húmeda y seca, en colocación **embutida u oculta**, dejando la instalación eléctrica segura e inalterable con el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


SEGURA E
INALTERABLE

VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.



CAJA PARA CABLE CANAL de pvc



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 3,8 CM
ALTURA: 13 CM
ANCHO: 9 CM



STAR-30001

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20



Caja para **cable canal** 10X5.

Cajas para montaje del tipo de **superficie**. La capacidad de alojamiento es de 100 x 50 mm, permitiendo instalar en ellas un bastidor con **hasta tres módulos**.

Soporta cable canales de las siguientes medidas:

14x7 mm, 20x10 mm, 18x21 mm, 40x16 mm.

COLOR

BLANCO

◀◀ BRINDA LAS **MISMAS PRESTACIONES** QUE
UNA CAJA DE EMBUTIR METÁLICA O PLÁSTICA. ▶▶



GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES
POR BOLSA

100

Tapas ciegas para cajas de embutir
Diseño estético.

Construidas en material termoplástico aislante.
Fácil instalación, durable, versátil y prolijo.

◀◀ SOLUCIÓN IDEAL PARA **FINALIZAR** DE
MANERA PROLIJA ESPACIOS A TAPAR
DENTRO DE UNA CONSTRUCCIÓN. ▶▶

COLOR

BLANCO

• **RECTANGULAR**

Medidas	Profundidad	Material
7,1 x 11,5cm	0,4cm	TP



STAR-30021

• **OCTOGONAL**
a tornillo

Medidas	Profundidad	Material
9,3 cm ø	0,15 cm	TP
11,6 cm ø	0,15 cm	TP



STAR-30022



STAR-30018

• **OCTOGONAL**
a presión

Medidas	Profundidad	Material
9,3 cm ø	0,1 cm	TP



STAR-30019

• **MIGNON**

Medidas	Profundidad	Material
7x7 cm	0,5 cm	TP



STAR-30017

LUXOM

CAJAS DE EMBUTIR PVC PREMIUM

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES
POR CAJA

100



Se utilizan para **organizar** el paso de **cableados** en instalaciones eléctricas. Desarrolladas para instalarse **embutidas** en instalaciones fijas, siendo aptas para la construcción tanto tradicional como en seco.

COLOR

NEGRO

◀◀ GRAN **RESISTENCIA** AL IMPACTO Y AL
ATAQUE QUÍMICO DE LA CAL.
LARGA **VIDA ÚTIL** ▶▶

• **RECTANGULAR**

NAC-114254



Medidas

10x5cm

Profundidad

4.5cm

Material

plástico

GRIS
STAR-

NEGRO
STAR-

• **OCTOGONAL**

NAC-114253



Medidas

9x9cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS
STAR-

NEGRO
STAR-

• **MIGNON**

NAC-114255



Medidas

5x5cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS
STAR-

NEGRO
STAR-

LUXOM

CAÑO TRITUBO

polietileno de alta densidad



PRESENTACIÓN

X METRO **NAC-114144**

100 METROS **NAC-114123**

600 METROS **NAC-114124**

CORTES A MEDIDA



**IDEAL PARA EL
TENDIDO DE CABLES
ELECTRICOS Y
FIBRA OPTICA**

- Con protección contra los rayos UV y antienviejecimiento
- Protege los cables de fibra óptica y eléctricos subterráneos en redes urbanas e interurbanas



CAJA 1-2 MÓDULOS *de hdpe*

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP45



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5 CM
ALTURA: 13 CM
ANCHO: 7,5 CM

FERMI-6000



TABLERO ELÉCTRICO

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 2 MÓDULOS

Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

BLANCO

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶



CAJA 1-4 MÓDULOS

de hdpe



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5CM
ALTURA: 13,6CM
ANCHO: 9CM

FERMI-6001



TABLERO ELÉCTRICO

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 4 MÓDULOS

Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

BLANCO

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶

LUXOM

LUBRICANTE *multiuso*

PRESENTACIÓN

230 CC
400 CC



Características



ELIMINA Y PREVIENE FALLAS PRODUCIDAS POR EL AGUA O LA HUMEDAD.



APTO PARA PIEZAS Y MECANISMOS DELICADOS.



PROTEGE CUALQUIER PIEZA CONTRA LA FORMACION DE OXIDO.



LUBRICANTE ESPECIAL PARA MAQUINAS ELECTRICAS



DESOXIDA, DESTRABA Y LUBRICA TODO TIPO DE CERRADURAS, CANDADOS, ETC.

LUXOM

AUTOMÁTICO de tanque



TENSIÓN DE
TRABAJO

110 - 250 V
16 A
50/60 HZ

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP68

Características

Control de nivel hermético

Float Switch

. Microswtich honeywell

Apto para **tanque** y **cisterna**

No contiene Mercurio

Temperatura de trabajo 0-60° C

Certificado de seguridad eléctrica.

LUXOM

CINTA pasacables



PLÁSTICA

		MEDIDAS
	LUXO-0123	7 M BULTO X 50 U
	LUXO-0124	10 M BULTO X 40 U
	LUXO-0125	15 M BULTO X 30 U
	LUXO-0126	20 M BULTO X 25 U

METÁLICA

		MEDIDAS
	LUXO-0223	7 M BULTO X 40 U
	LUXO-0127	10 M BULTO X 40 U
	LUXO-0128	15 M BULTO X 30 U
	LUXO-0129	20 M BULTO X 25 U

Características

Resistencia a la tracción
(PUNTERA TIRADORA)
PUNTERAS ROSCADAS Y
PRENSADAS HEXAGONALMENTE
MEMORIA DE ENROLLADO

YA INGRESO

LÁMPARA LED 9W

PARA PLANTAS Y CULTIVOS DE INTERIOR

LUXOM

100



LUXO-0597

LUZ DE CRECIMIENTO

Las lámparas GROW son dispositivos que emiten luz para estimular el crecimiento de las plantas en interiores. Ayudan a suplir la falta de luz solar y se pueden ajustar según las necesidades de las plantas. Son esenciales para la agricultura indoor y el cultivo en invernaderos.

RECOMENDADO PARA:



STOCK INMEDIATO

YA INGRESO

LÁMPARA LED 9W ANTI INSECTOS

LUXOM



LUXO-0596

Foco LED de color
con luz amarilla brillante

Brinda una luz amarilla brillante perfecta para ocasiones especiales, fiestas y celebraciones.

Este foco de luz amarilla Luxom LED se enciende en amarillo brillante y ofrece un toque festivo a la iluminación para el hogar.



LARGA VIDA ÚTIL

DISEÑADA PARA EL CONFORT DE SUS OJOS

AHORRO DE ENERGÍA

ENCENDIDO INSTANTÁNEO

RECOMENDADO PARA:



Ambientes
Residenciales



Establecimientos



Hoteles

STOCK INMEDIATO

LUXOM



LUXOM



¡Nuevo!

LUXOM

BUSCAPOLO **INDUCTIVO** DETECTOR DE TENSION


CON LUZ

LUXO-0569



CARACTERÍSTICAS

- Electrónico tipo lapicera.
- Indicación luminosa.
- Rango: 90~1000Vca, sensibilidad 4mm.
- Equipado con linterna LED.
- Alimentación 2 pilas de 1,5V AAA (no incluidas)
- Duración: 6 horas en forma continua
- Punta afinada para llegar a todos los lugares.
- Fácil almacenamiento y transporte.
- Calidad garantizada



**INGRESO
DICIEMBRE**

LUMINARIA SOLAR EXTERIOR LUXOM **50W**



CON SENSOR DE
MOVIMIENTO
PIR

>1200 ciclos
VIDA ÚTIL



colocar en un
ambiente con suficiente
LUZ SOLAR



**INCLUYE
CONTROL
REMOTO**



**INGRESO
DICIEMBRE**

ESTACA SOLAR

PARA JARDIN
LUXOM **5W**



2 EN 1
ESTACA DESMONTABLE

 **>500 ciclos**
VIDA ÚTIL

INGRESO

STOCK DISPONIBLE

ADHESIVO INSTANTÁNEO LUXOM



Líquido
3g



En gel
3g

Blister **6 unidades**
Caja **288 unidades**

**CONSULTE POR
PREVENTA**

ESPUMA DE POLIURETANO

LUXOM



MULTIPROPÓSITO
300 ML - 500 ML - 700 ML

- ▲ RELLENA
- ▲ AISLA
- ▲ SELLA
- ▲ FIJA